

Heev® Industrial Valves

شرکت هیو افراس آب
تولید کننده شیر های صنعتی

هيو®

شیر های دسته بلند
(تلسکوپی و ثابت)

Extended Stem Valves
(Telescopic and Fixed type)



www.heevvalve.com

Extended Stem Valves (Telescopic and fixed)**شیر های دسته بلند (تلسکوپی و ثابت)**

DN 50 ... 300

سایز ۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر

PN 10/16

فشار کاری ۱۰/۱۶ بار

زمینه های کاربرد: مشابه شیر های معمولی و مناسب مواردی که شیر می بایست در عمقی نصب شود که دسترسی به آن دشوار می باشد. شیر های دسته بلند با ارتفاع ثابت مناسب استفاده در مواردی می باشند که خط لوله در عمق مشخصی قرار گرفته؛ درحالی که شیرهای دسته بلند تلسکوپی مناسب استفاده در مواردی می باشند که عمق جاگذاری خط لوله ممکن است متغیر باشد و یا بنا به هر نیاز دیگری ضروری است تا ارتفاع دسته به سهولت تنظیم شود.

Field of application: Similar to ordinary valves and suitable for the situations that valves are needed to be installed in a depth which makes it difficult to access the valve. The fixed extended valves are suitable for the cases that the pipeline is mounted in a predefined depth; while the telescopic extended stem valves are appropriate for the situations which the depth of pipeline may vary or due to any other need it is necessary to easily adjust the height of the extended stem.



ویژگی ها:

- ✓ امکان تولید شیرهای دسته بلند با ارتفاع مورد سفارش مشتری
- ✓ امکان جدا سازی دسته ی اضافه شده و استفاده از همان شیر به صورت معمولی
- ✓ آببندی کامل از بیرون که امکان استفاده از شیر به صورت دفنی را می دهد
- ✓ حفاظت از خوردگی : پوشش کامل با رنگ پودری اپوکسی الکترو استاتیک آبی (RAL 5005) مطابق استاندارد DIN 30677- T2

✓ استفاده از پوشینگ های پلیمری جهت کاهش گشتاور عملکرد و طول عمر بالاتر

✓ رابط های فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با مقاومت خوردگی بسیار بالا

جنس مواد:

- ✓ لوله و رابط ها: فولاد پوشش دار
- ✓ محور فوقانی: فولاد زنگ نزن (X20Cr13)

به سفارش:

- ✓ محور یکپارچه
- ✓ رابط هایی از جنس فولاد زنگ نزن (304)

Features:

- ✓ The possibility to make stem length according to customer's order
- ✓ The possibility to take apart the added extended stem and easily convert it to an ordinary one.
- ✓ Proper sealing from outside which makes it appropriate for burying
- ✓ Corrosion protection: Completely coated with blue color (RAL5005) electro-static epoxy powder coating according to DIN 30677-T2
- ✓ Using plastic bushings in order to a lower operating torque and higher longevity
- ✓ Hot-dip galvanized steel rods with outstanding corrosion resistance

Materials:

- ✓ Rods and pipes: Coated Steel
- ✓ Elastomeric Parts: EPDM/ NBR
- ✓ Upper Stem: Stainless Steel (X20Cr13)



Alternatives:

- ✓ Single stem
- ✓ Rods of stainless steel (304)

Dimensions

ابعاد

DN mm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	Weight Kg
50	80	80	80	14
65	80	80	80	16
80	94	116	105	24.2
100	95	115	105	25.5
125	117	143	130	35
150	118	145	130	42
200	118	145	130	59
250	140	170	155	96
300	150	170	155	159



Telescopic type

Fixed type

* Hydrostatic Test Pressure

* فشار تست هیدرواستاتیک

PN bar	فشار اسمی بار	Test Pressure bar		فشار تست بار	
		Body	بدنه	Seal	آب بندی
10		17		11	
16		25		17.6	

* DIN EN 12266

- Gate Valve (Soft Sealing type)
- Extended Stem Valve (Fixed, Telescopic)
- Gate Valve (F4)
- Quick-Clamp Fitting Valve
- Gate Valve (F5)
- Globe Valve
- Strainer
- Non- Return Valve (Soft Sealing type)
- Non- Return Valve (Lift type)
- Underground Hydrant (Automatic Drainage)
- Butterfly Valve
- Surface Hydrant
- Discharge Valve
- Air Release Valve
- شیر کشویی زبانه لاستیکی
- شیر دسته بلند (ثابت، تلسکوپی)
- شیر کشویی زبانه فلزی ۱۰ بار (F4)
- شیر کشویی با اتصال کلمپی سریع
- شیر کشویی زبانه فلزی ۱۶ بار (F5) (شیر کشویی زبانه فلزی ۱۶ بار (رینگ برنزی- رینگ استیل)
- شیر سوپاپی
- صافی
- شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
- شیر یکطرفه سوپاپی
- شیر آتش نشانی دفنی (تخلیه خودکار)
- شیر آتش نشانی ایستاده
- شیر پروانه ای ویفری (اهرمی، گیربکس، عملگر برقی)
- شیر تخلیه دیسکی (معمولی، نازلدار، زانو دار)
- شیر تخلیه هوا

آدرس: کرج، جاده قدیم هشتگرد- آبیک، بعد از سه راه
 نظرآباد، جنب پل راه آهن کارخانه سیمان آبیک.
 ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۰ ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۱
 ۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۹۷ ۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۲۹
 فکس: ۰۲۱ ۸۹۷۷۰۴۴۲

Address : Near Abeyek Cement Factory Railway Bridge,
 after Nazarabad three-way, Hashtgerd-Abeyek
 Old Road, Karaj, Alborz, Iran.

tel: (+98) 26 45382790 (+98) 26 45382791

(+98) 26 45400029 (+98) 26 45400097

fax: (+98) 21 89770442

www.heevvalve.com email: info@heevvalve.com



برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ سایر محصولات هیو به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

For more information and other HeeV products catalogue, visit our website.

www.heevvalve.com