

شیرهای صنعتی

هیدو®

شیر ایستگاهی نشانگر دار

Post Indicator Valve

HeeV® Industrial Valves



Post Indicator Valve

DN 100 to 300
PN 10 & PN 16

شیر ایستگاهی نشانگر دار

سایز ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر
فشار کاری ۱۰ و ۱۶ بار



زمینه کاربرد: شیرهای نشانگر دار برای استفاده از شیرهای کشویی با محور غیر صعودی ای که برای کنترل یک خط آب زیرزمینی استفاده شده اند طراحی شده است. آنها این امکان را فراهم می کنند تا به وسیله آن ها شیر را باز و بسته کرده و موقعیت باز یا بسته بودن آن را به روی علایمی بالای زمین مشاهده کرد. به علاوه این امکان را نیز به وجود می آورند تا در یک موقعیت مشخص باز یا بسته شیر را قفل نمود.

Field of application: Post Indicator Valves are designed to operate non-rising stem gate valves, which are used to control an underground water supply. They permit operation of underground valves while providing an above ground visual indication as to whether the valves are open or shut, in addition to a means for locking the valves in a particular position.

ویژگی ها:

- ارتفاع قابل تنظیم به صورت تلسکوپی
- قابلیت نصب قفل به روی آچار در موقیت دلخواه

Features:


- Telescopic adjustable height
- Being able to lock the wrench in the desired position

جنس:

- بدنه و آچار: چدن نشکن
- محور: فولاد زنگ نزن (استنلس استیل)
- مهره نشانگر: از آلیاژ مس

Material:

- Body and Wrench: Ductile Iron (GGG40)
- Stem: Stainless Steel (X20Cr13)
- Indicator Nut: Copper Alloy



* Hydrostatic Test Pressure

* فشار تست هیدرو استاتیک

| PN bar | فشار اسمی بار | Test Pressure bar | | فشار تست بار |
|-----------|------------------|----------------------|------|-----------------|
| | | Body | بدنه | Seal |
| 10 | | 17 | | 11 |
| 16 | | 25 | | 17.6 |

* DIN EN 12266-1

Products

- Gate Valve (Soft Sealing type)
- Extended Stem Valve (Fixed, Telescopic)
- Gate Valve (F4)
- Quick-Clamp Fitting Valve
- Gate Valve (F5)
- Globe Valve
- Strainer
- Non- Return Valve (Soft Sealing type)
- Non- Return Valve (Lift type)
- Underground Hydrant (Automatic Drainage)
- Butterfly Valve
- Surface Hydrant
- Discharge Valve
- Air Release Valve
- Firefighting Monitor
- Post Indicator Valve (PIV)
- Class 150 Post Plate Valve
- Wet Hydrant
- Landing Valve (Bib-nose)
- OS&Y Valve

محصولات

- شیر کشویی زبانه لاستیکی
- شیر دسته بلند (ثابت، تلسکوپی)
- شیر کشویی زبانه فلزی ۱۰ بار (F4)
- شیر کشویی با اتصال کلمپی سریع
- شیر کشویی زبانه فلزی ۱۶ بار (F5) (رینگ برنزی- رینگ استیل)
- شیر سوپاپی (معمولی، دو وضعیتی)
- صافی
- شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
- شیر یکطرفه سوپاپی
- شیر آتش نشانی دفنی (تخلیه خودکار)
- شیر آتش نشانی ایستاده
- شیر پروانه ای ویفری (اهرمی، گیربکس، عملگر برقی)
- شیر تخلیه دیسکی (معمولی، نازلدار، زانو دار)
- شیر تخلیه هوا
- مانیتور آتش نشانی
- شیر ایستگاهی نشانگر دار
- شیر ایستگاهی کلاس ۱۵۰
- شیر آتشنشانی تر
- شیر لندینگ مورب
- شیر محور صعودی



tel: (+98) 26 45382790
(+98) 26 45400029

(+98) 26 45382791
(+98) 26 45400097

آدرس: کرج، جاده قدیم هشتگرد- آبیگ، بعد از سه راه
نظرآباد، جنب پل راه آهن کارخانه سیمان آبیگ.
تلفن: ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۰ ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۱
۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۹۷ ۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۲۹

www.heevvalve.com

email: info@heevvalve.com



برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ سایر محصولات هیو به وبسایت ما مراجعه فرمایید.
For more information and other HeeV products catalogue, visit our website.