

شرکت هیو افراس آب

تولید کننده شیر های صنعتی

هیو<sup>®</sup>

شیر هوا (دو محفظه دو روزنه)

Air Valve (Double Chambers- Double Orifices)



## Air Valve

(Single Chamber Single Orifice-  
Double Chambers Double Orifices)

شیر هوا  
(تک محفظه تک روزنه - دو محفظه دو روزنه)

سایز ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر  
فشار کاری ۱۶/۱۰ بار

DN 50 ... 100

PN 10/16

زمینه های کاربرد: تخلیه هوا و هوادهی خودکار در خطوط اصلی و فرعی آب تا دمای  $70^{\circ}\text{C}$

**Field of application:** Automatic air venting of the fluid in main and supply lines up to  $C^{\circ}70$



ویژگی ها:

- ✓ ابعاد فلنج شیر: مطابق استاندارد DIN 2501
- ✓ فشار تست هیدرو استاتیک: مطابق استاندارد DIN EN 12266-1
- ✓ حفاظت از خوردگی: پوشش کامل با رنگ پودری اپوکسی الکترو استاتیک آبی (RAL 5005) مطابق استاندارد .DIN 30677-T2
- ✓ تعداد کم قطعات داخلی
- ✓ اعمال فشار کمتر به خط لوله بنا بر وزن کم شیر

جنس مواد:

- ✓ بدنه و درپوش: چدن داکتیل (GGG40)
- ✓ واشر آببندی: EPDM/NBR
- ✓ محور و گوی اصلی: فولاد زنگ نزن
- ✓ قطعات داخلی: مواد زنگ نزن

به سفارش:

- ✓ قطعات داخلی مقاوم به دمای بالاتر

## Features:

- ✓ Flanges: according to DIN 2501
- ✓ Hydrostatic test pressure: according to DIN EN 12266-1
- ✓ Corrosion protection: Completely coated with blue color (RAL5005) electro-static epoxy powder coating according to DIN 30677-T2
- ✓ Less interior parts
- ✓ Applying less force to the pipeline due to its lower weight

## Materials:

- ✓ Body and Bonnet: Ductile Cast Iron DIN 1693 (GGG40)
- ✓ Elastomeric Parts: EPDM/ NBR
- ✓ Float: Stainless Steel
- ✓ Trim: Stainless material

## Alternatives:

- ✓ Interior parts resistant to a higher temperature

- Gate Valve (Soft Sealing type) • شیر کشویی زبانه لاستیکی
- Extended Stem Valve (Fixed, Telescopic) • شیر دسته بلند ( ثابت، تلسکوپی)
- Gate Valve (F4) • شیر کشویی زبانه فلزی ۱۰ بار (F4)
- Quick-Clamp Fitting Valve • شیر کشویی با اتصال کلمپی سریع
- Gate Valve (F5) • شیر کشویی زبانه فلزی ۱۶ بار (F5) (رینگ برنزی- رینگ استیل)
- Globe Valve • شیر سوپاپی
- Strainer • صافی
- Non- Return Valve (Soft Sealing type) • شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
- Non- Return Valve (Lift type) • شیر یکطرفه سوپاپی
- Underground Hydrant (Automatic Drainage) • شیر آتش نشانی دفنی (تخلیه خودکار)
- Butterfly Valve • شیر آتش نشانی ایستاده
- Surface Hydrant • شیر پروانه ای ویفری ( اهرمی، گیربکس، عملگر برقی)
- Discharge Valve • شیر تخلیه دیسکی (معمولی، نازلدار، زانو دار)
- Air Release Valve • شیر تخلیه هوا

آدرس: کرج، جاده قدیم هشتگرد- آبیک، بعد از سه راه  
 نظرآباد، جنب پل راه آهن کارخانه سیمان آبیک.  
 ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۰ تلفن: ۰۲۶ ۴۵۳۸۲۷۹۱  
 ۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۹۷ ۰۲۶ ۴۵۴۰۰۰۲۹  
 فکس: ۰۲۱ ۸۹۷۷۰۴۴۲

Address : Near Abeyek Cement Factory Railway Bridge,  
 after Nazarabad three-way, Hashtgerd-Abeyek  
 Old Road, Karaj, Alborz, Iran.

tel: (+98) 26 45382790 (+98) 26 45382791

(+98) 26 45400029 (+98) 26 45400097

fax: (+98) 21 89770442

www.heevvalve.com email: info@heevvalve.com



برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ سایر محصولات هیو به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

For more information and other HeeV products catalogue, visit our website.

www.heevvalve.com